



Σημαντικές συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης αγγουριών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

- Διαχειριστείτε το διοξείδιο του άνθρακα (CO_2).
- Υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO_2) βοηθούν στην καλή συντήρηση των αγγουριών.
- Όχι θερμοκρασία συντήρησης κάτω από 10°C .
- Αποθηκεύετε τα αγγούρια μακριά από προϊόντα που εκλύουν ποσότητες αιθυλενίου.
- Για την απομάκρυνση του αιθυλενίου χρησιμοποιείτε απορροφητές.
- Χρησιμοποιείτε σακούλες τροποποιημένης ατμόσφαιρας.
- Προψύξτε τα αγγούρια στους 12°C σε διάστημα 2 – 4 ωρών με αερόψυξη, αμέσως μετά τη συγκομιδή.
- Μην αφήνετε τα αγγούρια να εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως για περισσότερο από 15 λεπτά.
- Κατά την απογευματινή συγκομιδή τα αγγούρια είναι ελαφρώς μαλακότερα και πιο χαλαρά. Τα αγγούρια πρέπει να συλλέγονται κάθε δεύτερη μέρα για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης του φυτού.
- Γυαλίζετε το σώμα των αγγουριών με εγκεκριμένα κεριά ή έλαια για να μειωθεί η απώλεια νερού, να μειωθούν οι τραυματισμοί λόγω τριβής και να ενισχυθεί η εμφάνισή τους.
- Αποφεύγετε τη χρήση πάγου για την παρουσίαση των αγγουριών στα ράφια λιανικής.

**Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.**